



deldecor.by




КАТАЛОГ ТКАНЕЙ ПЛИССЕ




COSIFLOR[®]
Faltstores


КОЛЛЕКЦИИ

<i>White Atmosphere</i>	1.0
<i>Beige Balance</i>	2.0
<i>Brown Adventure</i>	3.0
<i>Yellow Mood</i>	4.0
<i>Red Inspiration</i>	5.0
<i>Purple Fascination</i>	6.0
<i>Green Freshness</i>	7.0
<i>Blue Spirit</i>	8.0
<i>Black Magic</i>	9.0
<i>Essentials</i>	10.0






Коллекция Brown Adventure



Коллекция Yellow Mood



Коллекция Red Inspiration



Коллекция Blue Spirit



Коллекция Black Magic



Коллекция Essentials



deldecor.by

White Atmosphere



 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция White Atmosphere

1.0





Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permutbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission						
034	Orbit*	4	230	PES/CV	85	5-7		•					•				41	1	58				•	0,72	
038	Staccato*	4	230	PES/CV	95	5-7		•					•				41	1	58				•	0,72	
178	Samira	3	230	PES	106	5-7		•	•				•				53	2	45				•	0,64	
184	Retro	2	230	PES	74	5-7	•	•	•				•				58	1	41				•	0,60	
407	Battra	2	220	PES	105	5-6	•	•	•				•				76	1	23				•	0,46	
412	Arabesque	2	220	PES	105	5-6	•	•	•				•				76	1	23				•	0,46	
441	Arela	1	195	PES/CV	75	5-6		•	•			•	•				47	1	52				•	0,67	
444	Arela	1	195	PES/CV	75	5-6		•	•			•	•				35	0	65				•	0,75	
445	Arela	1	195	PES/CV	75	5-6		•	•			•	•				25	21	54				•	0,74	
605	Piqué	3	210	PES/PA	100	6		•					•				48	2	50				•	0,68	
710	Twist	2	220	PES	105	5-6	•	•	•				•				60	0	40				•	0,57	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363

* (R A T - Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt / R A T Values are taken of non burning out fabric)

PES = Polyester / CV = Viskose / PA = Polyamid

COSIFLOR®
Faltstores



(R A T - Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt / R A T Values are taken of non burning out fabric)



Dessin 710, Twist

Dessin 034, Orbit




Коллекция White Atmosphere






Dessin 038, Staccato



Dessin 445, Arela



Dessin 178, Samira



Dessin 445, PG 1 R 25 A 21 T 54



Dessin 412, PG 2 R 76 A 1 T 23




Dessin 038, PG 4 R 41 A 58 T 1

(R A T-Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt /
R A T Values are taken of non burning out fabric)



Dessin 605, PG 3 R 48 A 2 T 50



Dessin 407, PG 2 R 76 A 1 T 23



Dessin 407, Battra




Dessin 038, Staccato



Коллекция White Atmosphere





DessinNr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100 F-value (reduction factor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363					
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission							
050	Nudo	1	230	PES	79	5-7	•	•	•								40	3	57	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	•	0,72	
066	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•								61	2	37							0,61
070	Marquise	1	230	PES	82	5-7	•	•	•								38	3	59							0,73
080	Trevira CS	2	175	Trevira CS	154	5-7	•	•	•								51	2	47							0,65
252	Tradizia	2	230	PES	73	5-7	•	•	•								54	2	44							0,63
301	Villino	1	205	PES/CV/BI	75	5-6	•	•	•								47	1	52							0,66
351	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-6	•	•	•								58	2	40							0,60
370	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•								62	3	35							0,61
485	Dante	2	230	PES	75	5-6	•	•	•								49	0	51							0,66
630	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•								46	1	53							0,70
821	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•								45	0	55							0,69
830	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•								45	4	51							0,70
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlescent	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	F-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363

PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder






Коллекция White Atmosphere



deldecor.by



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363					
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission								
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Öko-tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363
051	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	67	2	31						0,58		
260	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61	0	39						0,60		
330	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	3	53						0,70		
425	Linien	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	0	37						0,56		
450	Para Perlmutter	1	230	PES	124	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	66	5	29						0,57		
526	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	4	51						0,70		
551	Longcrush	2	200	PES	90	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	65	1	34						0,53		
761	Sornio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	0,49		
890	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	84	2	14	•	•	•	•	•	0,46		
897	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	82	8	10	•	•	•	•	•	0,47		
982	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	67	2	31						0,58		
983	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59	8	33						0,62		

PES = Polyester




deldecor.by

Beige Balance

 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Beige Balance

2.0






DessinNr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor)	Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor)	Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363
																	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:						
																	value %			suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places						
206	Barisi	2	230	PES	143	5-7	•	•	•					•			46	18	36					•	0,65	
209	Barisi	2	230	PES	143	5-7	•	•	•					•			36	41	23					•	0,66	
287	Glitter Black Out	4	200	PES	210	6-7		•	•						•		80	20	0	•	•	•	•	•	0,51	
436	Supremo	2	220	PES	105	5-6		•	•					•			59	14	27					•	0,59	
439	Supremo	2	220	PES	105	5-6		•	•					•			62	2	36					•	0,57	
481	Terrano	1	195	PES/CV	75	5-6		•	•		•		•	•			58	0	42					•	0,58	
483	Terrano	1	195	PES/CV	75	5-6		•	•		•		•	•			56	1	43					•	0,60	
589	Primavera	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			55	0	45					•	0,60	
598	Liana	2	200	PES	90	5-6	•	•	•					•			41	17	42					•	0,70	
696	Maleza	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			52	11	37					•	0,63	
698	Tabera	2	225	PES	95	5-6	•	•	•					•			57	0	43					•	0,62	
731	Strada Perlmutter	3	220	PES	115	5-6	•	•	•		•			•			76	1	23					•	0,49	


PES = Polyester / CV = Viskose



Dessin 589, Primavera




Dessin 589, Primavera



Dessin 483, PG 1 R 56 A 1 T 43



Dessin 439, PG 2 R 62 A 2 T 36




Dessin 481, PG 1 R 58 A 0 T 42



Dessin 436, PG 2 R 59 A 14 T 27







Dessin 481, Terrano




Dessin 436, Supremo

A photograph of a window with light-colored, patterned blinds. In the foreground, there is a striped cushion with brown, black, and white stripes. The window frame is white, and the view outside shows a red roof and green trees. A semi-transparent beige banner is overlaid on the window, containing the text 'Коллекция Beige Balance'.

Коллекция Beige Balance



Dessin 731, Strada Perlmutter




Dessin 598, Liana






Коллекция Beige Balance



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perimuttbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:				Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363
																				N 20%	O 6%	S 5%	W 6%		
053	Cara Perimutt Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58	11	31				0,63		
253	Tradizia	2	230	PES	73	5-7	•	•	•					•			47	17	36				• 0,65		
261	Palado Perimutt Color	1	230	PES	85	6	•	•	•					•			60	7	33				• 0,62		
331	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•				•				42	13	45				• 0,69		
332	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•				•				39	10	51				• 0,72		
371	Cara Perimutt Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•	•	•			•			60	8	32				• 0,62		
423	Linien	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			65	9	26				• 0,55		
451	Para Perimutt	1	230	PES	124	5-7	•	•	•				•				64	13	23				• 0,57		
452	Para Perimutt	1	230	PES	124	5-7	•	•	•				•				65	12	23				• 0,56		
527	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•					•			47	6	47				• 0,68		
559	Longcrush	2	200	PES	90	5-6	•	•	•					•			62	2	36				• 0,59		
631	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•					•			42	8	50				• 0,71		
766	Somnio Perimutt	3	195	PES	205	6-7	•	•	•						•		83	17	0	•	•	•	• 0,49		
777	Somnio Perimutt	3	195	PES	205	6-7	•	•	•						•		83	17	0	•	•	•	• 0,49		
832	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•					•			42	5	53				• 0,71		
892	Dim Out Perimutt B1	2	225	PES	165	6	•	•	•	•	•				•		79	12	9	•			• 0,48		
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	peantised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	value %



Коллекция Beige Balance





Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht:	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %				Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1.6, DIV/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	N 20%				O 6%	S 5%	W 6%
052	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•		•			•			50	26	24				0,66			
262	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•		•						52	22	26				0,66			
302	Villino	1	205	PES/CV/BI	75	5,6	•	•			•			•			40	17	43				0,70			
307	Villino	1	205	PES/CV/BI	75	5,6	•	•			•			•			38	22	40				0,68			
353	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5,7	•	•	•	•				•			45	33	22				0,63			
372	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•		•			•			52	26	22				0,65			
486	Dante	2	230	PES	75	5,6	•	•	•		•			•			41	22	37				0,67			
552	Longcrush	2	200	PES	90	5,6	•	•	•					•			35	25	40				0,72			
636	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•					•			33	25	42				0,74			
765	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6,7	•	•			•				•		83	17	0	•	•	•	0,49			
826	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•					•			32	26	42				0,76			
833	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•					•			38	15	47				0,72			
899	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5,6	•	•	•	•	•			•			77	21	2	•	•	•	0,47			
951	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•		•			•			49	28	23				0,66			
968	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•		•			•			53	22	25				0,64			
980	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•		•			•			47	35	18	•			0,67			
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %				suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1.6, DIV/EN 13363

PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder



deldecor.by

3.0

Brown Adventure



 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Brown Adventure



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perfluorbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet.	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363				
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission							
128	Brokat	3	230	PES	97	5-7	•	•	•					•			7	92	1	•	•	•	•	•	0,83	
165	Funhouse	3	230	PES	130	5-7	•	•	•					•			33	53	14	•					0,68	
208	Barisi	2	230	PES	143	5-7	•	•	•					•			28	55	17	•					0,68	
482	Terrano	1	195	PES/ CV/ BI	75	5-6		•	•			•		•			47	23	30						0,65	
599	Liana	2	200	PES	90	5-6	•	•	•					•			13	73	14	•					0,86	
607	Piqué	3	210	PES/PA	103	6		•						•			19	58	23						0,75	
608	Piqué	3	210	PES/PA	114	6		•						•			10	88	2	•	•	•	•		0,81	
622	Techno	2	225	PES	55	5-7	•	•	•					•			24	44	32						0,76	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363	

PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder / PA = Polyamid



Dessin 128, Brokat



Dessin 599, PG 2 R 13 A 73 T 14



Dessin 208, PG 2 R 28 A 55 T 17




3.0 Dessin 599, Liana



Dessin 208, Barisi

Коллекция Brown Adventure



COSIFLOR



Dessin 128, PG 3 R 7 A 92 T 1

COSIFLOR



Dessin 165, PG 3 R 33 A 53 T 14

COSIFLOR



Dessin 607, PG 3 R 19 A 58 T 23

COSIFLOR



Dessin 608, PG 3 R 10 A 88 T 2



Dessin 208, Barisi

COSIFLOR



Dessin 482, PG 1 R 47 A 23 T 30

COSIFLOR



Dessin 622, PG 2 R 24 A 44 T 23



Коллекция Brown Adventure





deldecor.by

COSIFLOR

230 cm
30°
Dessin 254, PG 2 R 24 A 60 T 16

COSIFLOR

230 cm
30°
Dessin 489, PG 2 R 33 A 35 T 32

COSIFLOR

216 cm
30°
Dessin 967, PG 2 R 43 A 41 T 16

COSIFLOR

225 cm
Dessin 898, PG 2 R 71 A 28 T 1

COSIFLOR

215 cm
Dessin 535, PG 1 R 17 A 65 T 18

COSIFLOR

230 cm
Dessin 975, PG 2 R 41 A 44 T 15

COSIFLOR

230 cm
Dessin 828, PG 0 R 14 A 70 T 16

COSIFLOR

195 cm
Dessin 913, PG 3 R 83 A 17 T 0




Dessin-Nr.	Kollektionsteil	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/m²	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Oeko-Tex Standard 100	Fv-Wert (Abminderungsfaktor)	Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363		
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission					N 20%	O 6%
254	Tradizia	2	230	PES	73	5-7	•	•	•					•			24	60	16	•			•	0,71	
271	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•					•			32	59	9	•				0,74	
489	Dante	2	230	PES	75	5-6	•	•	•					•			33	35	32					•	0,70
535	Crush Lini	1	215	PES	100	5-7	•	•	•					•			17	65	18	•					0,76
828	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•					•			14	70	16	•					0,83
898	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	•	•	•	•				•			71	28	1	•	•	•	•	•	0,49
913	Sornio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•						•		83	17	0	•	•	•	•	•	0,49
967	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•					•			43	41	16	•					0,68
975	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•					•			41	44	15	•					0,70
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlescent	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places:	Oeko-Tex Standard 100	Fv-value (reduction factor)	Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363	

PES = Polyester



Коллекция Brown Adventure




Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/cm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	Feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permettblöschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Lichtreflexion			Lichtabsorption			Lichttransmission			Deko-TEX Standard 100	F0-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN EN 13363
																	30°	60°	90°	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	N 20%	O 6%		
054	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34	57	9	*	*	*	*	*	0,73			
067	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	72	4	*	*	*	*	*	0,79			
255	Tradizia	2	230	PES	73	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12	82	6	*	*	*	*	*	0,73			
308	Vilino	1	205	PES/CV/BI	75	5,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16	61	23	*	*	*	*	*	0,76			
374	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36	55	9	*	*	*	*	*	0,72			
416	Linien	2	220	PES	105	5,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38	36	26	*	*	*	*	*	0,67			
419	Linien	2	220	PES	105	5,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19	72	9	*	*	*	*	*	0,75			
488	Dante	2	230	PES	75	5,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17	70	13	*	*	*	*	*	0,74			
534	Crush Uni	1	215	PES	100	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13	74	13	*	*	*	*	*	0,77			
536	Crush Uni	1	215	PES	100	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	53	23	*	*	*	*	*	0,74			
637	Cara B1	0	221	PES	82	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	67	18	*	*	*	*	*	0,77			
952	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17	82	1	*	*	*	*	*	0,82			
953	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36	55	9	*	*	*	*	*	0,72			
955	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37	52	11	*	*	*	*	*	0,71			
962	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23	74	3	*	*	*	*	*	0,79			
981	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	84	1	*	*	*	*	*	0,84			



PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder

DDI

deldecor.by




Yellow Mood

 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Yellow Mood

4.0






Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1.6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission						
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1.6, DIN/EN 13363
168	Funhouse	3	230	PES	130	5-7	•	•	•					•			54	13	33					•	0,64
207	Barisi	2	230	PES	143	5-7	•	•	•					•			41	41	18	•				•	0,63
333	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•				•				39	11	50					•	0,72
430	Supremo	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			62	12	26					•	0,56
545	Cilcomo	2	230	PES	100	5-7	•	•	•					•			29	42	29					•	0,74
689	Tiffany	2	192	PES	83	6	•	•	•					•			36	25	39					•	0,73
733	Moreno	2	192	PES	83	6	•	•	•					•			46	6	48					•	0,69
886	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6		•	•	•	•				•		83	9	8	•				•	0,46
979	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•		•			•			57	13	30					•	0,64

PES = Polyester



Dessin 689, PG 2 R 36 A 25 T 39



Dessin 545, Cilcomo



Dessin 886, PG 2 R 83 A 9 T 8



Dessin 333, PG 1 R 39 A 11 T 50



Dessin 168, PG 3 R 54 A 13 T 33

Коллекция Yellow Mood






COSIFLOR



Dessin 979, PG 2 R 57 A 13 T 30




COSIFLOR



Dessin 733, PG 2 R 46 A 6 T 48

COSIFLOR




Dessin 545, PG 2 R 29 A 42 T 29

COSIFLOR



Dessin 207, PG 2 R 41 A 41 T 18




Dessin 733, Moreno




Dessin 689, Tiffany

COSIFLOR



Dessin 430, PG 2 R 62 A 12 T 26



Dessin 430, Supremo



Коллекция Yellow Mood





deldecor.by

COSIFLOR



Dessin 057, PG 0 R 63 A 7 T 30

COSIFLOR



Dessin 961, PG 2 R 61 A 9 T 30

COSIFLOR



Dessin 891, PG 2 R 81 A 8 T 11

COSIFLOR



Dessin 352, PG 2 R 56 A 8 T 36

COSIFLOR




Dessin 950, PG 2 R 60 A 12 T 28

COSIFLOR



Dessin 893, PG 2 R 82 A 6 T 12

COSIFLOR



Dessin 373, PG 1 R 63 A 3 T 34

COSIFLOR



Dessin 966, PG 2 R 63 A 6 T 31

COSIFLOR



Dessin 834, PG 0 R 37 A 16 T 47

COSIFLOR



Dessin 984, PG 2 R 57 A 18 T 25

COSIFLOR



Dessin 263, PG 1 R 63 A 2 T 35

COSIFLOR



Dessin 453, PG 1 R 64 A 12 T 24

COSIFLOR



Dessin 886, PG 2 R 83 A 9 T 8

COSIFLOR



Dessin 528, PG 1 R 46 A 10 T 44

COSIFLOR




Dessin 979, PG 2 R 57 A 13 T 30

COSIFLOR




Dessin 333, PG 1 R 39 A 11 T 50



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission						
																	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%					
057	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	7	30				0,61		
263	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	2	35				0,62			
333	Para	1	230	PES	106	5,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	11	50				0,72			
352	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56	8	36				0,61			
373	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	3	34				0,61			
453	Para Perlmutter	1	230	PES	124	5,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	64	12	24				0,57			
528	Crush Uni	1	215	PES	100	5,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46	10	44				0,69			
834	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37	16	47				0,74			
886	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	9	8	•			0,47			
891	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	81	8	11	•			0,47			
893	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	82	6	12	•			0,47			
950	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	12	28				0,62			
961	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61	9	30				0,62			
966	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	6	31				0,60			
979	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57	13	30				0,64			
984	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57	18	25				0,62			
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363
																	value %			suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places					

PES = Polyester



COSIFLOR®
Faltstores

A photograph of a room with a large window featuring yellow blinds. The window is set in a wooden frame and looks out onto green foliage. In the foreground, a black Pearl drum set is visible, including a bass drum with the 'Pearl' logo, a snare drum, and several cymbals. A white radiator is mounted on the wall below the window.

Коллекция Yellow Mood



deldecor.by



Dessin 267, PG 1 R 55 A 15 T 30



Dessin 822, PG 0 R 38 A 15 T 47



Dessin 058, PG 0 R 58 A 13 T 29



Dessin 264, PG 1 R 53 A 18 T 29



Dessin 491, PG 2 R 38 A 29 T 33



Dessin 770, PG 3 R 83 A 17 T 0



Dessin 350, PG 2 R 31 A 55 T 14



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363				
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission							
058	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58	13	29				0,63			
264	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53	18	29				0,65			
267	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55	15	30				0,65			
350	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31	55	14	•			0,68			
491	Dante	2	230	PES	75	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38	29	33				0,67			
770	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	0,46			
822	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38	15	47				0,74			
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	value % suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363

PES = Polyester



deldecor.by

5.0

Red Inspiration

 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Red Inspiration



DessinNr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363					
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission								
127	Brokat	3	230	PES	97	5-7	•	•	•					•			9	90	1	•	•	•	•	•	•	0,82	
166	Funhouse	3	230	PES	130	7	•	•	•					•			21	73	6	•	•	•	•	•	•	0,69	
285	Glitter Black Out	4	200	PES	210	6		•	•							•	80	20	0	•	•	•	•	•	•	0,51	
533	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•					•			13	74	13	•						0,76	
546	Cilcomo	2	230	PES	100	5-7	•	•	•					•			16	69	15	•						0,78	
547	Cilcomo	2	230	PES	100	5-7	•	•	•					•			12	76	12	•						0,79	
549	Cilcomo	2	230	PES	100	5-7	•	•	•					•			21	62	17	•						0,74	
619	Bubbles	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			55	0	45							0,62	
624	Techno	2	225	PES	55	5-6	•	•	•				•				23	39	38							0,77	
716	Camouflage	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			6	93	1	•	•	•	•	•	•	0,74	
734	Moreno	2	192	PES	83	6	•	•	•					•			39	29	32							0,70	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363		

PES = Polyester

Dessin 716, Camouflage

COSIFLOR

Dessin 533, PG 1 R 13 A 74 T 13

COSIFLOR


Dessin 166, PG 3 R 21 A 73 T 6

COSIFLOR

Dessin 127, PG 3 R 9 A 90 T 1

COSIFLOR

Dessin 716, PG 2 R 6 A 93 T 1








Dessin 127, Brokat



Dessin 716, Camouflage



Коллекция Red Inspiration



Dessin 734, Moreno



Dessin 734, Moreno



Коллекция Red Inspiration



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permuttbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1.6, DIN/EN 13363									
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission				N 20%	O 6%	S 5%	W 6%					
059	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50	24	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,65
060	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32	56	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,68
069	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	62	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,69
490	Dante	2	230	PES	75	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29	44	27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,72
529	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40	16	44	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,72
533	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	74	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,76
771	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
772	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
836	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11	78	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,77
885	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	75	21	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
954	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	56	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,71
976	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34	54	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,69
977	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53	21	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,64
985	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	54	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,65
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1.6, DIN/EN 13363						
																	value %			suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places											

PES = Polyester

COSIFLOR
Dessin 529, PG 1 R 40 A 16 T 44

COSIFLOR
Dessin 059, PG 0 R 50 A 24 T 26

COSIFLOR
Dessin 771, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR
Dessin 977, PG 2 R 53 A 21 T 26

COSIFLOR
Dessin 060, PG 0 R 32 A 56 T 12

COSIFLOR
Dessin 885, PG 2 R 75 A 21 T 4

COSIFLOR
Dessin 069, PG 0 R 30 A 62 T 8

COSIFLOR
Dessin 954, PG 2 R 33 A 56 T 11

COSIFLOR
Dessin 985, PG 2 R 39 A 54 T 7

COSIFLOR
Dessin 490, PG 2 R 29 A 44 T 27

COSIFLOR
Dessin 533, PG 1 R 13 A 74 T 13

COSIFLOR
Dessin 976, PG 2 R 34 A 54 T 12

COSIFLOR
Dessin 772, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR
Dessin 836, PG 0 R 11 A 78 T 11




deldecor.by


*Purple
Fascination*

 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Purple Fascination

6.0





Dessin 912, Somnio und
Dessin 658, Bubbles

Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363				
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission							
185	Retro	2	230	PES	74	5-7	•	•	•								26	62	12	•	•	•	•	•	0,66	
270	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•								25	67	8	•	•	•	•	•	0,72	
658	Bubbles Black Out	4	200	PES	205	5-6	•	•	•						•	•	85	15	0	•	•	•	•	•	0,49	
699	Tabera	2	225	PES	95	5-6	•	•	•								37	31	32	•	•	•	•	•	0,66	
712	Twist	2	220	PES	105	5-6	•	•	•								6	93	1	•	•	•	•	•	0,78	
735	Moreno	2	192	PES	83	6	•	•	•								34	40	26	•	•	•	•	•	0,71	
912	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•								83	17	0	•	•	•	•	•	0,49	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363	


PES = Polyester



Dessin 735, PG 2 R 34 A 40 T 26



Dessin 735, Moreno



Dessin 699, Tabera





Dessin 699, PG 2 R 37 A 31 T 32



Коллекция Purple Fascination







Коллекция Purple Fascination



deldecor.by



COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 823, PG 0 R 31 A 29 T 40

COSIFLOR

216 cm
30°

Dessin 960, PG 2 R 26 A 69 T 5

COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 825, PG 0 R 13 A 74 T 13

COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 061, PG 0 R 28 A 66 T 6

COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 336, PG 1 R 13 A 65 T 22

COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 270, PG 1 R 25 A 67 T 8

COSIFLOR

215 cm
30°

Dessin 522, PG 1 R 14 A 72 T 14

COSIFLOR

230 cm
30°

Dessin 456, PG 1 R 49 A 46 T 5

COSIFLOR

216 cm
30°

Dessin 958, PG 2 R 22 A 75 T 3

COSIFLOR

225 cm
30°

Dessin 894, PG 2 R 82 A 8 T 10

Dessin-Nr.	Kollektionsitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/cm	lichtecht	waschbar max. 30°	feuchtl. abwaschbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %				Nach EU-Norm für „Büschimmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet.	Fw-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glass: U=1,6, DIN/EN 13363			
																	Light-Reflexion	Light-Absorption	Light-Transmission	Werte %					
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	M 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Okolo Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363
061	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28	66	6	*	*	*	0,71		
266	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48	28	24	*	*	*	0,65		
270	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25	67	8	*	*	*	0,72		
336	Para	1	230	PES	106	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13	65	22	*	*	*	0,76		
456	Para-Perlmutter	1	230	PES	124	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49	46	5	*	*	*	0,59		
522	Crush Uni	1	215	PES	100	5,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14	72	14	*	*	*	0,76		
823	Palado	0	230	PES	83	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31	29	40	*	*	*	0,74		
825	Palado	0	230	PES	83	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13	74	13	*	*	*	0,78		
894	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82	8	10	*	*	*	0,46		
958	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	75	3	*	*	*	0,76		
960	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26	69	5	*	*	*	0,66		

PES = Polyester

COSIFLOR
Faltstores



Коллекция Purple Fascination



deldecor.by



COSIFLOR

216 cm
Dessin 973, PG 2 R 49 A 28 T 23

COSIFLOR

230 cm
Dessin 269, PG 1 R 37 A 50 T 13

COSIFLOR

230 cm
Dessin 256, PG 2 R 10 A 83 T 17

COSIFLOR

225 cm
Dessin 889, PG 2 R 68 A 31 T 1

COSIFLOR

230 cm
Dessin 359, PG 2 R 11 A 87 T 2

COSIFLOR

195 cm
Dessin 912, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR

230 cm
Dessin 273, PG 1 R 35 A 60 T 5

COSIFLOR

216 cm
Dessin 974, PG 2 R 22 A 75 T 3

COSIFLOR

220 cm
Dessin 418, PG 2 R 9 A 88 T 3

COSIFLOR

215 cm
Dessin 538, PG 1 R 10 A 77 T 13

COSIFLOR

221 cm
Dessin 062, PG 0 R 19 A 78 T 3

COSIFLOR

216 cm
Dessin 957, PG 2 R 22 A 75 T 3

COSIFLOR

215 cm
Dessin 532, PG 1 R 12 A 78 T 10

Dessin Nr.	Kollektionsittel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permatubeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU Norm für „Büschm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Deko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363					
																	Lichtreflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission								
062	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19	78	3	*	*	*	*	0,78			
256	Tradizia	2	230	PES	73	5-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	83	7	*	*	*	*	0,74			
269	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37	50	13	*	*	*	*	0,71			
273	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35	60	5	*	*	*	*	0,68			
359	Trevira-Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	87	2	*	*	*	*	0,70			
418	Linien	2	220	PES	105	5-6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9	88	3	*	*	*	*	0,72			
532	Crush Um	1	215	PES	100	5-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12	78	10	*	*	*	*	0,76			
538	Crush Um	1	215	PES	100	5-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	77	13	*	*	*	*	0,79			
889	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68	31	1	*	*	*	*	0,50			
912	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83	17	0	*	*	*	*	0,49			
957	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	75	3	*	*	*	*	0,71			
973	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49	28	23	*	*	*	*	0,64			
974	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	75	3	*	*	*	*	0,72			
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semitransparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Deko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363

PES = Polyester




deldecor.by

Green Freshness

 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Green Freshness

7.0





Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1.6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission						
064	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20	76	4	•	•	•	•	•	0,75
167	Funhouse	3	230	PES	130	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25	63	12	•	•	•	•	•	0,73
455	Para Perlmutter	1	230	PES	124	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54	37	9	•	•	•	•	•	0,59
594	Liana	2	200	PES	90	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35	23	42	•	•	•	•	•	0,75
618	Bubbles	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59	0	41	•	•	•	•	•	0,59
682	Buttercup	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	0	40	•	•	•	•	•	0,57
715	Camouflage	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	43	24	•	•	•	•	•	0,69
956	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61	8	31	•	•	•	•	•	0,62
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1.6, DIN/EN 13363		

PES = Polyester



Dessin 682, Buttercup



Dessin 682, PG 2 R 60 A 0 T 40




Dessin 682, Buttercup



Dessin 167, PG 3 R 25 A 63 T 12



Dessin 594, PG 2 R 35 A 23 T 42



Dessin 594, Liana


The image shows a window with green blinds featuring a white floral pattern. The blinds are partially open, revealing a garden scene with a wooden chair, a white cloth, and various flowers like sunflowers and pink chrysanthemums. A dark green banner with white text is overlaid on the window view.

Коллекция Green Freshness

COSIFLOR



Dessin 618, PG 2 R 59 A 0 T 41




Dessin 618, Bubbles



Dessin 715, Camouflage

COSIFLOR



Dessin 715, PG 2 R 33 A 43 T 24

COSIFLOR



Dessin 956, PG 2 R 61 A 8 T 31

COSIFLOR



Dessin 455, PG 1 R 54 A 73 T 9

COSIFLOR



Dessin 064, PG 0 R 20 A 76 T 4



Dessin 594, Liana
Dessin 265, Palado Perlmutter Color

A modern sunroom with a dark wood frame and large windows. The windows are covered with light green horizontal blinds. The room is furnished with two wicker armchairs with beige cushions and a round, light-colored marble coffee table. On the table, there is a green glass vase with a white flower and a book. A newspaper is on a small table below the coffee table. The floor is made of dark wood. The ceiling has a green slatted design. The room is bright and airy, with sunlight streaming in through the windows.

Коллекция Green Freshness



deldecor.by

COSIFLOR




Dessin 978, PG 2 R 62 A 2 T 36

COSIFLOR



Dessin 956, PG 2 R 61 A 8 T 31

COSIFLOR



Dessin 887, PG 2 R 83 A 6 T 11

COSIFLOR



Dessin 063, PG 0 R 45 A 38 T 17

COSIFLOR



Dessin 762, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR



Dessin 635, PG 0 R 27 A 43 T 30

COSIFLOR



Dessin 265, PG 1 R 52 A 23 T 25

COSIFLOR



Dessin 969, PG 2 R 45 A 38 T 17

COSIFLOR



Dessin 963, PG 2 R 48 A 34 T 18

COSIFLOR



Dessin 964, PG 2 R 41 A 43 T 16

COSIFLOR



Dessin 769, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR



Dessin 537, PG 1 R 30 A 41 T 29

COSIFLOR



Dessin 268, PG 1 R 44 A 35 T 21

COSIFLOR



Dessin 309, PG 1 R 26 A 44 T 30

COSIFLOR



Dessin 824, PG 0 R 27 A 39 T 34

COSIFLOR



Dessin 417, PG 2 R 25 A 62 T 13



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Oeko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363					
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission								
																		N 20%	O 6%	S 5%	W 6%						
063	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45	38	17	*	*	*	*	0,67			
265	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52	23	25	*	*	*	*	0,65				
268	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44	35	21	*	*	*	*	0,68				
309	Villino	1	205	PES/CV/BI	75	5-6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26	44	30	*	*	*	*	0,74				
417	Linien	2	220	PES	105	5-6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25	62	13	*	*	*	*	0,73				
537	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30	41	29	*	*	*	*	0,74				
635	Cara B1	0	221	PES	82	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27	43	30	*	*	*	*	0,76				
762	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83	17	0	*	*	*	*	0,49				
769	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83	17	0	*	*	*	*	0,49				
824	Palado	0	230	PES	83	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27	39	34	*	*	*	*	0,77				
887	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	83	6	11	*	*	*	*	0,47				
956	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61	8	31	*	*	*	*	0,62				
963	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48	34	18	*	*	*	*	0,65				
964	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41	43	16	*	*	*	*	0,68				
969	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45	38	17	*	*	*	*	0,67				
978	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	62	2	36	*	*	*	*	0,62				
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places	Oeko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363

PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder


A child's room with yellow walls and a wooden play table. The play table has several green plastic bins underneath and is topped with various toys, including a dinosaur, a tiger, and a deer. There are three windows with green blinds, and a bed with a white and green polka-dot coverlet is visible on the right. A small deer figurine is on the windowsill of the rightmost window. A white stuffed animal and a green patterned bag are on the floor near the bed.

Коллекция Green Freshness



deldecor.by

COSIFLOR



Dessin 560, PG 2 R 28 A 37 T 35

COSIFLOR



Dessin 277, PG 1 R 41 A 42 T 17

COSIFLOR



Dessin 971, PG 2 R 38 A 51 T 11

COSIFLOR



Dessin 335, PG 1 R 22 A 48 T 30

COSIFLOR




Dessin 970, PG 2 R 33 A 59 T 8

COSIFLOR



Dessin 455, PG 1 R 54 A 37 T 9

COSIFLOR



Dessin 064, PG 0 R 20 A 76 T 4

COSIFLOR



Dessin 773, PG 3 R 83 A 17 T 0



Dessin-Nr.	Kollektionsittel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permuttbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %				Nach EU-Norm für „Bildschirmarbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363											
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	N 20%				O 6%	S 5%	W 6%								
064	Cara Permutt Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20	76	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,75	
277	Palado Permutt Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	41	42	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,68	
335	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22	48	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,75
455	Para Permutt	1	230	PES	124	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54	37	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,59
560	Longcrush	2	205	PES	90	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28	37	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,77
773	Sornio Permutt	3	195	PES	205	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
970	Crush Permutt Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	59	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,69
971	Crush Permutt Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38	51	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,67
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	perised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places				Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363				

PES = Polyester





8.0

Blue Spirit



Коллекция Blue Spirit

A photograph of a bright interior space, likely a kitchen or dining area. In the foreground, a white countertop is visible. To the left, a wooden box sits on the counter. In the background, two windows are covered with light blue floral-patterned blinds. A white table in the lower right corner holds a silver vase with a bouquet of white flowers and greenery, a white lantern with star cutouts, and two small white ceramic containers. The overall aesthetic is clean and modern with a touch of rustic charm.

Коллекция Blue Spirit

COSIFLOR



Dessin 497, PG 4 R 84 A 16 T 0



Dessin 497, Lucero

COSIFLOR



Dessin 548, PG 2 R 15 A 73 T 15

COSIFLOR



Dessin 896, PG 2 R 81 A 12 T 7

COSIFLOR



Dessin 357, PG 2 R 26 A 64 T 10

COSIFLOR



Dessin 623, PG 2 R 24 A 40 T 36



Dessin 548, Cilcomo





Коллекция Blue Spirit



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:				Öko-Tex Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363													
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%															
065	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	83	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,80			
274	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	62	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,72			
275	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31	60	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,70			
304	Villino	1	205	PES/CV/BI	75	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26	35	39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,74		
337	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	61	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,77		
357	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26	64	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,67	
375	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18	63	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,79	
457	Para Perlmutter	1	230	PES	124	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	47	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,60
539	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	92	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,79
634	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	93	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,80
774	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
827	Palado	0	230	PES	83	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	64	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,78
888	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	71	28	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,49
896	Dim Out Perlmutter B1	2	225	PES	165	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	81	12	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,46
965	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	43	40	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,65
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	value %	suitable fabric in accordance to EU guide line for computer work places				Öko-Tex Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363								

PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder



deldecor.by

9.0

Black Magic

 COSIFLOR®
Faltstores

Коллекция Black Magic



Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	permuttbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	F _c -Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1.6, DIN/EN 13363	Öko-Tex Standard 100				
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission							
035	Orbit*	4	230	PES/VC	85	5-7		•					•				14	49	37				•	0,81		
036	Orbit*	4	230	PES/VC	85	5-7		•					•				3	90	7				•	0,81		
039	Staccato*	4	230	PES/VC	95	5-7		•					•				35	29	36				•	0,70		
164	Funhouse	3	230	PES	130	5-7	•	•	•					•			42	36	22				•	0,65		
186	Retro	2	230	PES	74	5-7	•	•	•					•			33	50	17	•			•	0,66		
286	Glitter Black Out	4	200	PES	210	6-7		•	•						•		80	20	0	•	•	•	•	•	0,51	
588	Primavera	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			56	0	44				•	0,59		
606	Piqué	3	210	PES/PA	103	6		•						•			21	63	16	•			•	0,73		
621	Techno	2	225	PES	55	6-7	•	•	•				•				43	20	37				•	0,67		
695	Maleza	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			24	65	11	•			•	0,79		
711	Twist	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			35	49	16	•			•	0,65		
717	Camouflage	2	220	PES	105	5-6	•	•	•					•			5	94	1	•	•	•	•	•	0,75	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g./sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-Tex Standard 100	F _c -value (reduction factor) Ref. glass: U=1.6, DIN/EN 13363	


* (R A T - Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt / R A T Values are taken of non burning out fabric)

PES = Polyester / VC = Viskose / PA = Polyamid

COSIFLOR
Faltstores



Dessin 588, Primavera



220 cm
30°

Dessin 588, PG 2 R 56 A 0 T 44



Dessin 588, Primavera

230 cm



Dessin 035, PG 4 R 14 A 49 T 37

(R A T - Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt / R A T Values are taken of non burning out fabric)

COSIFLOR



Dessin 036, PG 4 R 3 A 90 T 7

(R A T - Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt / R A T Values are taken of non burning out fabric)


230 cm

COSIFLOR



Dessin 717, PG 2 R 5 A 94 T 1


220 cm
30°



Dessin 717, Camouflage



Dessin 035, Orbit



Dessin 036, Orbit

Коллекция Black Magic





COSIFLOR




Dessin 039, PG 4 R 35 A 29 T 36

(R A T- Werte auf nicht ausgebranntem Stoff ermittelt /
R A T Values are taken of non burning out fabric)



Dessin 039, Staccato



Dessin 695, Maleza

COSIFLOR



Dessin 606, PG 3 R 21 A 63 T 16



COSIFLOR



Dessin 164, PG 3 R 42 A 36 T 22



COSIFLOR



Dessin 711, PG 2 R 35 A 49 T 16



Dessin 711, Twist




Dessin 186, Retro




COSIFLOR



Dessin 186, PG 2 R 33 A 50 T 17



Dessin 606, Piqué



Dessin 164, Funhouse

COSIFLOR



Dessin 286, PG 4 R 20 A 80 T 0




COSIFLOR



Dessin 621, PG 2 R 43 A 20 T 37



Dessin 036, Orbit






Коллекция Black Magic

COSIFLOR



Dessin 424, PG 2 R 55 A 20 T 25

COSIFLOR



Dessin 068, PG 0 R 56 A 18 T 26

COSIFLOR



Dessin 972, PG 2 R 52 A 24 T 24

COSIFLOR



Dessin 763, PG 3 R 83 A 17 T 0

COSIFLOR



Dessin 531, PG 1 R 38 A 20 T 42

COSIFLOR



Dessin 354, PG 2 R 45 A 30 T 25

COSIFLOR



Dessin 487, PG 2 R 48 A 7 T 45

COSIFLOR



Dessin 276, PG 1 R 50 A 26 T 24

COSIFLOR



Dessin 454, PG 1 R 57 A 30 T 13

COSIFLOR




Dessin 334, PG 1 R 27 A 35 T 38




Dessin-Nr.	Kollektionstitel	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perforiert/boreschleitet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %			Nach EU-Norm für „Bildschirm-arbeitsplätze“ sind entsprechend der Transmission geeignet:	Öko-TEX Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Lichtabsorption	Licht-Transmission						
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	slain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light.reflection	light absorption	light transmission	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%	Öko-TEX Standard 100	value %
068	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56	18	26						0,63
276	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50	26	24						0,67
334	Para	1	230	PES	106	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27	35	38						0,74
354	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	30	25						0,63
424	Linien	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55	20	25						0,59
454	Para Perlmutter	1	230	PES	124	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57	30	13	•					0,58
487	Dante	2	230	PES	75	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	7	45						0,67
531	Crush Uni	1	215	PES	100	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38	20	42						0,71
763	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	•	0,49
972	Crush Perlmutter Color	2	216	PES	95	6-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	52	24	24						0,64

PES = Polyester



Коллекция Black Magic




Dessin-Nr.	Kollektionsteil	Preisgruppe	Breite (cm)	Material	Gewicht in g/qm	lichtecht	waschbar max. 30°	feucht abwischbar	feuchttrauengeeignet	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	perlmutterbeschichtet	schmutzabweisend	transparent	lichtdurchlässig	dim out	black out	Werte %				Öko-Text Standard 100	Fc-Wert (Abminderungsfaktor) Ref. Glas: U=1,6, DIN/EN 13363			
																	Licht-Reflexion	Licht-Absorption	Licht-Transmission	N 20%			O 6%	S 5%	W 6%
055	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29	67	4	•	•	•	•	0,70	
056	Cara Perlmutter Color	0	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35	57	8	•	•	•	•	0,74	
272	Palado Perlmutter Color	1	230	PES	85	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28	71	1	•	•	•	•	0,71	
303	Vilino	1	205	PES/CV/BI	75	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17	64	19	•	•	•	•	0,81	
360	Trevira Tendencia	2	230	Trevira CS	154	5-7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	91	1	•	•	•	•	0,73	
376	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38	54	8	•	•	•	•	0,72	
377	Cara Perlmutter Color B1	1	221	PES	95	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23	74	3	•	•	•	•	0,72	
428	Linien	2	220	PES	105	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36	48	16	•	•	•	•	0,69	
550	Longcrush	2	200	PES	90	5-6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	86	8	•	•	•	•	0,60	
632	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	67	19	•	•	•	•	0,78	
633	Cara B1	0	221	PES	82	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	88	6	•	•	•	•	0,80	
775	Somnio Perlmutter	3	195	PES	205	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83	17	0	•	•	•	•	0,46	
design no.	name	price group	width (cm)	material	weight g/sqm	light fastness	washable max. 30°	wet cleaning	suitable for damp location	flame retardant DIN 4102 B1	pearlised	stain resistant	transparent	semi-transparent	dim out	black out	light reflection	light absorption	light transmission	value %				Öko-Text Standard 100	Fc-value (reduction factor) Ref. glass: U=1,6, DIN/EN 13363


PES = Polyester / CV = Viskose / BI = Binder



deldecor.by



10.0




Essentials



 **COSIFLOR**[®]
Faltstores

Коллекция Essentials





Коллекция Essentials

Cara



COSIFLOR



Dess.081, PG A / PG 0 R 47 A 6 T 47

COSIFLOR



Dess.083, PG A / PG 0 R 44 A 9 T 47

COSIFLOR



Dess.082, PG A / PG 0 R 40 A 20 T 40

COSIFLOR



Dess.084, PG A / PG 0 R 19 A 60 T 21

COSIFLOR



Dess.086, PG A / PG 0 R 19 A 65 T 16

COSIFLOR



Dess.085, PG A / PG 0 R 8 A 86 T 6

Achtung: PG A = Nur gültig für die Modelle F1, F2, F3, VS1, VS2, VS3 und VS3 SD
PG 0 = Gültig für alle anderen Modelle

Attention: PG A = Only for type F1, F2, F3, VS1, VS2, VS3 and VS3 SD
PG 0 = For all other model types

COSIFLOR



Dess.087, PG A / PG 0 R 49 A 11 T 40

COSIFLOR



Dess.090, PG A / PG 0 R 39 A 30 T 31

COSIFLOR



Dess.079, PG A / PG 0 R 13 A 79 T 8

COSIFLOR



Dess.088, PG A / PG 0 R 43 A 22 T 35



COSIFLOR



Dess.089, PG A / PG 0 R 6 A 91 T 3

COSIFLOR



Dess.078, PG A / PG 0 R 9 A 86 T 5





Будем рады исполнить Ваши идеи!

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СП «ДЕЛЬФА»

Республика Беларусь, 225407
г. Барановичи, ул. Репина, 67а
тел.: /+375163/ 49-61-02,
/+375163/ 49-61-06
тел./факс: 49-61-09

delfa.by
deldecor.by

